



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO
PROCESSO Nº 02.961662/2025
CONVENIO Nº 961662/2024
Data: 10 de MAÇO de 2025.

PROPOSTA COMERCIAL

Ref.: COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA;

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE

A empresa, LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA, CNPJ 10.454.996/0001-69, com sede Estrada Barão do Turvo, 33 – Fundos – Dorândia - Barra do Piraí – RJ, através do seu representante legal Sra. Fernanda Marques Barbosa, CPF 081.841.177-52, encaminha, pelo presente, proposta comercial para o objeto deste certame.

Declaramos que, no prego abaixo ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, assim como tributos e outros

10.454.996/0001-69
Liftec Comércio, Manutenção e
Locação de Material Médico Ltda.
Estr. Barão do Turvo, 33 - Fundos
Dorândia - CEP 27.160-000
BARRA DO PIRAÍ - RJ

LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Estrada Barão do Turvo, 33 – Fundos – Dorândia
Barra do Piraí – RJ – Cep.: 27.160-000
CNPJ: 10.454.996/0001-69
I.E.: 78.642.785
ISS: 29300-01
e-mail: liftecexclus@bol.com.br
Tel: (24) 3512-7419

Fernanda Marques
Diretora
LIFETEC

LIFETEC

10.454.996/0001-69
Lifetec Comércio, Manutenção e
Locação de Material Médico Ltda.
Estr. Barão do Turvo, 33 - Fundos - Dorândia
Barra do Piraí - RJ - CEP: 27.160-000

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	47	Camas Hospitalares Tipo Fawler Mecânica - Cama Elétrica com capacidade de 250kg, para pacientes de cirurgia bariátrica, com movimentos acionados por controle e grades laterais 3 movimentos + colchao. Deve permitir realizar (através de manivelas produzidas em aço inox e cabo giratório em termoplástico) minimamente os seguintes movimentos: Fowler, Trend, Reverso de Trend e Elevação de Altura. Grades fechadas em toda extensão da cama em Polietileno ou material similar. Cabeceiras e Peseiras em Polietileno (ou material similar) e removíveis. Deve possuir indicador de ângulo de Trend, reverso e de Dorso. Estrutura metálica com pintura eletrostática. Deve possuir dorso radio transparente. Deve possuir sistema de proteção contra impactos mecânicos nos quatro lados da cama. Deve atender a norma NBR IEC 60601-2-52. Colchão deve estar incluso e ser em viscoelástico. Deve possuir ganchos laterais para bolsas de drenagens e suporte de soro. Deve possuir rodízios duplos de pelo menos 6" com sistema de freio acoplado em todos os rodízios.	MEDI SAÚDE	R\$14.431,83	R\$678.296,01

LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Estrada Barão do Turvo, 33 - Fundos - Dorândia

Barra do Piraí - RJ - Cep.: 27.160-000

CNPJ: 10.454.996/0001-69

IE.: 78.642.785

ISS: 29300-01

e-mail: lifetecvendas@bol.com.br

Tel: (24) 3512-7419

Fernanda Marques
Diretora
LIFETEC

LIFETEC

10.454.996/0001-69
Lifetec Comércio, Manutenção e
Locação de Material Médico LTDA

Doranda - CLP - Doranda - RJ
BARRA DO PIRAI - RJ

OFERECEMOS O SEGUINTE MODELO:

CAMA FOWLER ELÉTRICAMS-11.003 SF 2 CRMOMOVIMENTOS:

Executados por 4 (quatro) motores blindados independentes, com dispositivos de segurança.ACIONAMENTO: Por controle remoto de mãosPOSICÕES: Fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, trendelenburg, reverso de trendelenburg, elevação de altura e retração (Hi-low), poltrona ou cadeira cardíaca, vascular, autocontorno.BASE: tubos laterais construídos em tubos retangulares 50x30x2,00mm, tubos frontais redondos de 2" ½ por 1,5mmCHASSI: Tubos retangulares 50x30x2,00mm de aço pintado.LEITO:

Leito dividido em quatro seções. Estrutura em tubos de aço retangular 30x20x1,5mm, com dois reforços entre estruturais entre os arcos. Revestimento em chapa de aço perfurado de 1,5mm de espessura. removível para facilitar a assepsia da cama, permitindo acesso as partes inferiores com maior facilidade.

COMPENSAÇÃO ABDOMINAL:

duplo sistema de compensação, sendo afastamento do DORSO/PERNAS: afastamento do dorso e das pernas em relação ao assento fixo, o afastamento de 10cm do dorso para frente e para o alto no momento de elevação do dorso. Impedindo o deslizamento, evita a fricção da pele do paciente com o colchão, evitando o rompimento da pele, o mesmo afastamento acontece das pernas com o assento fixo.PARA-CHOQUE: tipo Bumpers de borracha posicionados nos quatro cantos da cama, protegendo a cama contra colisões CABECEIRA E PESEIRA DECOR: Cabeceira e Peseira construída em plástico PEAD com tratamento

LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Estrada Barão do Turvo, 33 – Fundos – Dorândia
Barra do Piraí – RJ – Cep.: 27.160-000
CNPJ: 10.454.996/0001-69
I.E.: 78.642.785
ISS: 29300-01
e-mail: lifetecvendus@bol.com.br
Tel: (24) 3512-7419

Fernanda Marques
Diretora
LIFETEC

LIFETEC

10.454.996/0001-69
LIFEtec Comércio, Manutenção e

		<p>antifungo, antibactericida e anti-UV, produto removível, resistente a impactos, com sistema de trava inferior que permite que a cabeceira não saia da cama no momento do transporte, sendo que para destravar não precisa de ferramenta. Pegas de mãos vazadas e ergonômicas para facilitar o transporte do maqueiro e impedir acidentes. GRADES DECOR: 2 pares de grades laterais em material termoplástico com movimentos retráteis, suavizado pelo uso de mola a gás. Grades que fecham toda a lateral da cama impedindo o deslizamento do paciente para fora do leito. INDICADOR DE ÂNGULO: Localizado na lateral da grade para indicar o ângulo do dorso, do trendelemburg e trendelemburg reverso. ACABAMENTO: Pintura eletrostática à pó com secagem em estufa. DIMENSÕES: • ALTURA MÍNIMA: 400 Mm • ALTURA MÁXIMA: 750 Mm • LARGURA INTERNA: 800 Mm • LARGURA EXTERNA GRADES LEVANTADAS: 1040 Mm • LARGURA EXTERNA GRADES ABAIXADAS: 980 Mm • COMPRIMENTO INTERNO: 1940 Mm • COMPRIMENTO EXTERNO: 2140 Mm ÂNGULOS: • DORSO: 61° • PERNA: 35° • TRENDELEMBURG: 15° CAPACIDADE DE CARGA: Capacidade de 250kg</p> <p>COLCHÃO 195 X 80 X 12 CM D28</p> <p>Permite variações conforme manual do usuário.</p> <p>DORSO TS RADIO TRANSPARENTE – seção do dorso em TS radio transparente, possui gaveta para raio X SUPORTE P/DRENO: suporte para dreno e bolsas de coleta, dispostas nos dois lados da cama</p> <p>3798-SUPORTE P/SORO: suporte de soro regulável, totalmente em aço inoxidável.</p> <p>JOGO DE RODA TERMOPLASTICA AVANTECH C/FREIO TOTAL: Jogo</p>		
--	--	--	--	--

Lifetec Comércio, Manutenção e
 Localização de Material Médico Ltda
 Estr. Barão do Turvo, 33 - Fundos
 Dorândia - CEP 27.160-000
 BARRA DO PIRAÍ - RJ

LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Estrada Barão do Turvo, 33 – Fundos – Dorândia
 Barra do Piraí – RJ – Cep: 27.160-000
 CNPJ: 10.454.996/0001-69

ISS: 29300-01
 I.E.: 78.642.785

e-mail: lifetecvendas@bol.com.br
 Tel: (24) 3512-7419

Fernanda Marques
 Diretora
 LIFETEC

LIFETEC

170.454.996/0001-63

LIFETEC Comércio, Manutenção e
 Locação de Material Médico Ltda.
 Estr. Barão do Turvo, 33 - Fundos
 Dorândia - CEP 27.160-000
 BARRA DO PIRAÍ - RJ

		contem 4 rodízios giratório de 6' com sistema de acionamento dos freio através de pedal localizado na base da cama.		
		REGISTRO NA ANVISA: 80881050010 PROCEDÊNCIA: Nacional CERTIFICADO DE BOA PRÁTICAS: GRUPOS DE RISCOS 1 E 2 SÃO CONSIDERADOS ISENTOS CONFORME RDC 15 ANEXO		
02	02	Escada dois degraus fabricada totalmente em aço inox de alta qualidade. Deve possuir piso de borracha antiderrapante e pés com ponteiros. Capacidade de carga mínima de 150 Kg. MODELO: ESCADINHA INOX 2 DEGRAUS TRADICIONAL ESCADA 2 DEGRAUS INOX TRADICIONALMS-14.002-REF B • Estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável. • Piso de borracha antiderrapante com cinta inox. • Pés com ponteiros. • Dimensões: 400x400x400mm (CxLxA). REGISTRO ANVISA: ISENTO CONFORME RDC EM ANEXO PROCEDÊNCIA: Nacional CERTIFICADO DE BOA PRÁTICAS: GRUPOS DE RISCOS 1 E 2 SÃO CONSIDERADOS ISENTOS CONFORME RDC 15 ANEXO	MEDI SAUDE	R\$551,20 R\$1.102,40

LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Estrada Barão do Turvo, 33 - Fundos - Dorândia
 Barra do Piraí - RJ - Cep: 27.160-000
 CNPJ: 10.454.996/0001-69
 I.E.: 78.642.785
 ISS: 29300-01
 e-mail: lifetecvendas@bol.com.br
 Tel: (24) 3512-7419

Fernanda Marques
 Diretora
 LIFETEC



VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 679.398,41 (SEISSENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM C) - Fundos

Prazo de entrega: Conforme termo de Referência.

Condições de pagamento: Conforme termo de Referência.

Validade da Proposta: 120 (Cento e Vinte) dias.

Declaramos expressamente que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto do Pregão.

Declaramos ainda que temos total conhecimento e concordância com os termos deste Pregão.

Declaramos que cumpriremos rigorosamente as determinações do Edital para a entrega dos produtos, conforme as solicitações desta Instituição.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à cotação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

RAZÃO SOCIAL: LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

NOME FANTASIA: LIFETEC

CNPJ: 10.454.996/0001-69

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

NÚMERO DO TEL: (24)3512-7419

DADOS BANCÁRIOS:

Banco Cooperativo Sicred S.A - N.º 9748

Agência - N.º 0710

10.454.996/0001-69
Lifetec Comércio, Manutenção e
Locação de Material Médico Ltda.
Estrada Barão do Turvo, 33 - Fundos
Dorândia - CEP 27.160-000
BARRA DO PIRAÍ - RJ

LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Estrada Barão do Turvo, 33 - Fundos - Dorândia

Barra do Piraí - RJ - Cep.: 27.160-000

CNPJ: 10.454.996/0001-69

I.E.: 78.642.785

ISS: 29300-01

e-mail: lifetecvendas@bol.com.br

Tel: (24) 3512-7419

Fernanda Marinho
Diretora
LIFETEC

LIFETEC

Conta Corrente - N.º 57845-9

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Validade da proposta..... CONFORME EDITAL.

Prazo de execução..... CONFORME EDITAL

Condição de pagamento..... CONFORME EDITAL.

Declaramos que todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução do objeto estão constituído remuneração proposta.

Declaramos inteira submissão às normas do EDITAL.

Declaramos inexistência de FATOS IMPEDITIVOS para participação de nossa empresa.

Declaramos não empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Declaramos que somos EMPRESA DE PEQUENO PORTE e estamos enquadrada na Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Barra do Piraí, 10 DE MARÇO DE 2025.

LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

CNPJ: 10.454.996/0001-69

FERNANDA MARQUES BARBOSA

DIRETORA

RG: 010961457-8 DENTRAN/RJ

CPF: 081.841.177-52

Fernanda Marques
Diretora
LIFETEC

LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Estrada Barão do Turvo, 33 – Fundos – Dorândia

Barra do Piraí – RJ – Cep: 27.160-000

CNPJ: 10.454.996/0001-69

I.E.: 78.642.785

ISS: 29300-01

e-mail: lifetec vendas@bol.com.br

Tel: (24) 3512-7415

10.454.996/0001-69
Lifetec Comércio, Manutenção e
Locação de Material Médico Ltda.
Fundos
Dorândia - CEP 27.160-000
BARRA DO PIRAI - RJ