



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE  
CONVÊNIO SICONV Nº980110/2025

CONTROLE INTERNO ITEM PROPOSTA

<u>CATALOGO (X)</u>	<u>MARCA (X)</u>	<u>MODELO (X)</u>	<u>FABRICANTE (X)</u>		
---------------------	------------------	-------------------	-----------------------	--	--

Observações:

NÃO PODE SER COPIA

REGISGRO ANVISA

## PROPOSTA DE PREÇOS

### DADOS PARA CADASTRO

Razão Social: GUILHERME XAVIER PIVA LTDA

CNPJ: 18.136.904/0001-04

IE/RG: 0250125498

NOME FANTASIA: QUALITECK COMERCIAL

Endereço Rua Hilário Ribeiro, 288 Bairro Laranjal

Carazinho / RS- CEP 99500-000

Telefone/WhatsApp 54-3331-1146

E-mail: [guilhermepiva@gmail.com](mailto:guilhermepiva@gmail.com)


### DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: GUILHERME XAVIER PIVA

CPF: 005.383.050-45 / RG: 5063858608 SSP RS – SOLTEIRO – RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS

Item	Quant	Descritivo	V. Unitário	V. total
1	1	<b>ANDADOR</b> DESCRITIVO – ANDADOR D10  O Andador D10 é um equipamento de apoio desenvolvido para oferecer estabilidade, segurança e autonomia a pessoas com dificuldade de locomoção, como idosos, pessoas em reabilitação ou com limitações temporárias ou permanentes de marcha.  ✓ Características Principais  Modelo 3 em 1: Pode ser utilizado como andador fixo, articulado ou móvel (quando equipado com rodas).  Dobrável: Possui sistema de fechamento rápido que facilita o transporte e o armazenamento em espaços pequenos.  Altura Regulável: Conta com aproximadamente 8 níveis de ajuste, permitindo adaptação a usuários de diferentes estaturas e garantindo postura adequada.  Leve e Resistente: Fabricado principalmente em alumínio, é leve para manusear e resistente ao uso contínuo.  Apoios Ergonômicos: Empunhaduras anatômicas e emborrachadas que proporcionam conforto e firmeza.  Estabilidade Avançada: Ponteiras de borracha antiderrapantes que garantem aderência ao solo, evitando escorregões durante a marcha.	R\$ 207,00	R\$ 207,00



		<p>Ruído Reduzido: Estrutura projetada para oferecer movimentação silenciosa, ideal para ambientes internos.</p> <p> Especificações Técnicas (médias usuais do modelo)</p> <p>Altura ajustável: cerca de 75 cm a 93 cm</p> <p>Peso aproximado: ~2,5 kg</p> <p>Largura: ~54 cm</p> <p>Profundidade: ~47 cm</p> <p>Capacidade de peso: até 130 kg (algumas versões suportam até 150 kg)</p> <p>Materiais: alumínio (estrutura), aço carbono (reforços internos), borracha (ponteiros)</p> <p>MARCA: DELLAMED / MODELO: D10</p>																								
9	3	<p><b>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL</b></p> <p>A linha de Focos Clínicos de Luz Auxiliar FL 4000 LR em LED Medpej é projetada com tecnologia de ponta para auxiliar na realização de exames clínicos e ginecológicos. Este equipamento combina eficiência, segurança e robustez, oferecendo uma iluminação ideal para procedimentos médicos.</p> <p><b>Características Principais</b></p> <p>Haste Flexível: A haste superior é cromada e flexível, permitindo ajustes de ângulo para uma iluminação precisa durante os exames.</p> <p>Pedestal Estável: Haste inferior pintada equipada com quatro rodízios, proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento.</p> <p>Pintura Resistente: Acabamento em epóxi a 250°C, garantindo alta resistência a impactos e desgaste.</p> <p>Altura Ajustável: Altura variável entre 110 cm e 150 cm, adaptando-se às necessidades do usuário e do ambiente de trabalho.</p> <p>Iluminação LED: Sistema de iluminação com lâmpada LED, oferecendo uma iluminância de 28.000 lux a uma distância de 300 mm.</p> <p>Vida Útil Prolongada: Vida útil mínima esperada para os LEDs de 50.000 horas.</p> <p>Alimentação Bivolt Automática: Permite ao dispositivo operar em diferentes tensões elétricas (110V e 220V) sem a necessidade de ajuste manual.</p> <p><b>Especificações Técnicas</b></p> <table><tr><th>Especificação</th><th>Detalhes</th></tr><tr><td>Sistema de Iluminação</td><td>LED</td></tr><tr><td>Alimentação Elétrica</td><td>Bivolt automático 110 V/ 220 V, 50/60 Hz</td></tr><tr><td>Iluminância</td><td>28.000 lux (distância de 300 mm)</td></tr><tr><td>Vida Útil dos LEDs</td><td>Mínima de 50.000 horas</td></tr><tr><td>Peso Líquido</td><td>5,000 kg</td></tr><tr><td>Altura Variável</td><td>110 cm a 150 cm</td></tr><tr><td>Garantia</td><td>1 ano</td></tr><tr><td>Normas e Certificações</td><td></td></tr><tr><td>Registro ANVISA</td><td>n.º 80127840022</td></tr><tr><td>Conteúdo da Embalagem</td><td></td></tr></table>	Especificação	Detalhes	Sistema de Iluminação	LED	Alimentação Elétrica	Bivolt automático 110 V/ 220 V, 50/60 Hz	Iluminância	28.000 lux (distância de 300 mm)	Vida Útil dos LEDs	Mínima de 50.000 horas	Peso Líquido	5,000 kg	Altura Variável	110 cm a 150 cm	Garantia	1 ano	Normas e Certificações		Registro ANVISA	n.º 80127840022	Conteúdo da Embalagem		R\$ 1.470,00	R\$ 4.410,00
Especificação	Detalhes																									
Sistema de Iluminação	LED																									
Alimentação Elétrica	Bivolt automático 110 V/ 220 V, 50/60 Hz																									
Iluminância	28.000 lux (distância de 300 mm)																									
Vida Útil dos LEDs	Mínima de 50.000 horas																									
Peso Líquido	5,000 kg																									
Altura Variável	110 cm a 150 cm																									
Garantia	1 ano																									
Normas e Certificações																										
Registro ANVISA	n.º 80127840022																									
Conteúdo da Embalagem																										

**QUALITECK**

MOBILIÁRIO CORPORATIVO

qualiteckcomercial.com.br

		01 Foco de Luz Clínico LR S/ Espelho em LED 01 Manual de Instruções Os Focos Clínicos de Luz Auxiliar FL 4000 LR são essenciais para garantir uma iluminação adequada durante os exames clínicos, contribuindo para a qualidade e segurança no atendimento ao paciente. MARCA: MEDPEJ / MODELO: FL 4000 LR		
10	10	<b>LARINGOSCOPIO ADULTO</b> Características do Cabo  Iluminação em LED com 3.5V: O cabo é equipado com uma iluminação em LED de alta potência, proporcionando uma iluminação brilhante e clara durante os procedimentos de intubação. Marcação Verde Internacional: O cabo possui uma marcação verde internacional, em conformidade com os padrões da ISO 7376, garantindo sua compatibilidade com outros equipamentos e acessórios. Material em Aço Inoxidável: Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, o cabo é resistente à ferrugem, durável e leve, facilitando o manuseio e garantindo sua longevidade. Superfície Recartilhada: A superfície recartilhada proporciona uma melhor aderência e segurança durante o uso, evitando deslizamentos acidentais. Tampa da Bateria Fechada: A tampa da bateria é projetada para ser fechada hermeticamente, impedindo que líquidos penetrem no interior do compartimento, garantindo a integridade do cabo. Compatível com Pilhas Modelo C: O cabo utiliza pilhas modelo C para alimentação, oferecendo uma fonte de energia confiável e fácil de encontrar. Cabo Autoclavável: O cabo pode ser autoclavado, permitindo que seja esterilizado e reutilizado com segurança. Segurança e Durabilidade: <ul style="list-style-type: none"><li>- As lâminas de laringoscópio ABS plástico da Intersurgical fornecem uma alternativa segura, resistente, leve e econômica em comparação com as versões de metal reutilizáveis.</li><li>- Construídas com plástico ABS de alta resistência a impactos, garantindo durabilidade e confiabilidade durante o procedimento de intubação.</li></ul> Iluminação e Visualização Eficazes <ul style="list-style-type: none"><li>- A linha de lâminas Miller e Macintosh oferece uma iluminação e visualização eficazes da via aérea, auxiliando na intubação e na desobstrução das vias aéreas.</li><li>- Asseguram uma passagem suave e fácil do tubo endotraqueal, com transição suave para a via aérea, sem reflexos de luz na lâmina.</li></ul> Compatibilidade e Certificação: <ul style="list-style-type: none"><li>- As lâminas são compatíveis com os cabos de especificação verde ISO7376-3, indicado pelo ponto verde próximo ao calcanhar da lâmina.</li><li>- Possuem registro na ANVISA, garantindo conformidade com os padrões de segurança e qualidade estabelecidos pelas autoridades regulatórias.</li></ul> MARCA: MIKATOS / MODELO: CONVENCIONAL 3L AD	R\$ 1.260,00	R\$ 12.600,00

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. E em consonância aos referidos documentos, declaramos:



**Nossa proposta vigorará por 120 dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas.**

**Garantia: Conforme Edital**

- Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação;
- O frete está incluso;
- Que concordamos com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme edital;
- Que assumiremos inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuará de acordo com as especificações e instruções deste Edital e seus anexos, sendo que o transporte até o local de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, de que o mesmo deverá estar adequado à legislação vigente;
- Concordamos com o prazo de entrega discriminado neste edital.
- Declaramos e estamos enquadrados na legislação estadual e somente emitimos notas fiscais ELETRONICAS
- Concordamos com todos termos previstos no edital.
- DECLARA, sob as penas da lei, que possui aptidão financeira para a execução do contrato e que sua proposta de preço compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Carazinho, 09 DE DEZEMBRO de 2025.

---

GUILHERME XAVIER PIVA LTDA  
QUALITECK COMERCIAL

**Dados para depósito**

Conta bancária: 36581-5 / Agencia 0358-1 / TITULAR GUILHERME XAVIER PIVA ME - BANCO DO BRASIL